

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 09/BSV-CBHQ/2023

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng.

Địa chỉ: Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393 575555 Fax:

Mã số doanh nghiệp: 3002263994

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: GOLD STAR STORM BEER

2. Thành phần: Nước, Đại mạch, Ngũ cốc, Hoa bia.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

– Bia đóng chai, đóng lon: 01 năm kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

– Sản phẩm được chiết và đựng trong chai thủy tinh, dung tích 330 ml, 355 ml, 450 ml, 500 ml...

– Hoặc chiết và đựng trong lon nhôm 2 mảnh dung tích 250 ml, 330 ml, 500 ml...

III. Mẫu nhãn sản phẩm (file đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-3:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với đồ uống có cồn;

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hà Tĩnh, ngày 10...tháng 10... năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



Phạm Hoàng Sơn



BẢNG THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

(Đính kèm với Bản tự công bố sản phẩm 09/BSV-CBHQ/2023)

1. TÊN SẢN PHẨM: GOLD STAR STORM BEER

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1. Các chỉ tiêu cảm quan

TT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Màu sắc	Màu vàng rơm, đặc trưng của bia
2	Mùi vị	Hương thơm đặc trưng của malt, vị đắng dịu, đậm đà, không có mùi vị lạ
3	Bọt	Khi rót ra cốc có bọt màu trắng, mịn
4	Trạng thái	Chất lỏng trong, không có tạp chất lạ

2.2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố	Tiêu chuẩn áp dụng
1	Độ cồn ở 20°C	% v/v	4.3 ± 0.6	Tiêu chuẩn cơ sở
2	Hàm lượng diacetyl	mg/l	≤ 0.2	QCVN 6-3:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với đồ uống có cồn

Silver


Aluminum



 SILVER
 METAL ALUMINUM



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM




Mã số mẫu :	743-2023-00115862	
Mã số kết quả :	AR-23-VD-120181-01 / EUVNHC-00231935	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT SAO VÀNG Tổ dân phố 8, Phường Đạu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
--

Tên mẫu :	GOLD STAR STORM BEER
Tình trạng mẫu :	Mẫu đựng trong lon nhôm
Ngày nhận mẫu :	12/09/2023
Thời gian thử nghiệm :	14/09/2023 - 18/09/2023
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng :	18/09/2023
Mã số PO của khách hàng :	X4GD2309121069-HN

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD052 VD Diacetyl	mg/ l	Application Note 10418 Thermo Scientific	Không phát hiện (LOD=0.05)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên  Ngô Thị Ái Vi Trưởng phòng Thí nghiệm Chi nhánh Hà Nội	  Trần Thị Mỹ Dung Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
--	--

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Ngô Thị Ái Vi 19/09/2023, và được phê duyệt điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 19/09/2023.

Ghi chú giải thích Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp. Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách. Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu. Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sac Ký Hải Đăng xây dựng. "VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sac Ký Hải Đăng.
